STACK-ON®

GCB-1522 **Instructions**

WARNING	Tip Over Hazard
	**A child or adult can tip the cabinet and be killed or seriously injured.** **Failure to secure the cabinet as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.** **Children should not play with or around the cabinet at any time.**

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.
Only you will have access to this information.

Key #:
Serial #:

IMPORTANT:

Record the key number and serial number from the back of the cabinet.

Keep keys in a secure place away from children.

Do not store this document in the cabinet

Tools Required:	**Hardware included:**
Phillips screwdriver	**(4) 8-32 x 1/2 bolt**
7/16" wrench	**(4) 8-32 nut**
drill	**(4) 1/4 x 1-1/2 lag screw**
3/16" drill bit	**(4) washers**

INSTALLATION OF BARREL RESTS

Installation of Barrel Rests

Measure and mark the locations of the barrel rests on the inner sides of the cabinet using the dimension shown. (See figure 1)

To install the barrel rests to the cabinet, first remove the backing from the foam rests. For help in doing this, pinch the end of the foam to help secure the adhesive to the foam.

Attach the barrel rests to the inner sides of the cabinet as shown.

Place the bottom pad (A) in the cabinet. (Figure 1)





Figure 1

SELECTING A LOCATION

The cabinet must be mounted to wall studs and the floor. For optimal safety and security, the cabinet should be installed adjacent to the side wall of a closet with minimal space on either side of the cabinet, in an isolated, dry and secure area. The cabinet should be flat against the wall at the back of the unit, as well as flat on the floor. Remove the baseboard if necessary.




THE CABINET SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.



SHELF ASSEMBLY

SHELF MUST BE INSTALLED BEFORE MOUNTING THE CABINET TO A WALL AND FLOOR.

The top shelf has 2 sets of holes for mounting it in the cabinet using 4 nuts and bolts. Position the shelf so the front and side flanges point down.




SECURING THE CABINET

NOTE: This cabinet must be mounted to wall studs and the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the cabinet.

NOTE: The cabinet must be secured to wall studs in the top holes in the back of the cabinet so that it is anchored to the wall studs in two locations. The cabinet must also be mounted to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces

Drill (2) 3/16" pilot holes into the wall studs lining up with the top (2) mounting holes in the back of the cabinet. Secure the cabinet to the wall using (2) lag bolts and washers.

Drill (2) pilot holes and secure the cabinet bottom to the floor with (2) lag bolts and washers.



Insert the plastic plugs in the cabinet's top mounting holes if you are not installing the a Pistol-Ammo cabinet on the top of the security cabinet.

IMPORTANT
Keep keys away from children. Keep this record of your serial and key numbers in a secure place separate from your security cabinet. If you lose your keys you will need this information as a reference for obtaining new keys. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number_______________________ Key Number (if applicable) _______

Unit Dimensions____

Unit Description____

Owner's Name ______________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ____________________________ Unit or Apt Number _________________

City ____________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)____________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature ___________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________
9/07



LIMITED ONE YEAR WARRANTY
STEEL CABINETS AND PISTOL CASES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Cabinets and Pistol Cases, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Cabinet or Pistol Case, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

STACK-ON®

GCB-1522 **Instrucciones**

ADVERTENCIA	Peligro de Vuelco
	**Un niño o un adulto puede volcar el gabinete y resultar muerto o herido gravemente .** **Si no se asegure el gabinete como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos .** **Los niños no deben jugar con o alrededor de la cabina en cualquier momento.**

NOTA : Usted puede almacenar su clave # y su # información de serie en el sitio web seguro de Stack -On - www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente .

Almacenamiento Clave # ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información , si alguna vez pierde sus llaves o necesita el número para pedir un nuevo conjunto .
Sólo tendrá acceso a esta información.

# Llave:	
# Serie:	




Figura 1

IMPORTANTE:

Anote el número de clave y número de serie de la parte posterior del gabinete.

Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños .

No guarde este documento en el gabinete

Herramientas necesarias :	Hardware incluido :
destornillador Phillips	(4) 8-32 x 1/2 perno
7/16 " llave	(4) 8-32 tuerca
taladro	(4) Tornillo de 1/4 x 1-1 / 2 lag
3/16 " broca	(4) arandelas

INSTALACIÓN DE BARRIL DESCANSA

Instalación de barril descansa

Mida y marque las ubicaciones del barril se apoya en los lados interiores de la cabina usando la dimensión mostrada . (Véase la Figura 1)

Para instalar el barril descansa al gabinete , primero retire el respaldo de descansa la espuma. Para obtener ayuda en hacer esto , apriete final de la espuma para ayudar a asegurar que el adhesivo a la espuma. Attach the barrel rests to the inner sides of the cabinet as shown.


Coloque la almohadilla inferior (A) en el gabinete. (Figura 1)

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

El gabinete debe ser montado en la pared postes y el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima , el gabinete debe ser instalado adyacente a la pared lateral de un armario con un espacio mínimo a cada lado de la caja, en una zona aislada , seco y seguro. El gabinete debe ser plana contra la pared en la parte posterior de la unidad , así como planos sobre el suelo . Retire la placa base si es necesario.




EL GABINETE SIEMPRE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PLATAFORMA ASAMBLEA

PLATFORMA DEBE INSTALAR ANTES DE MONTAR LA CAJA A UNA PARED Y EL PISO.

El estante superior tiene 2 juegos de agujeros de montaje en la caja con 4 tornillos y tuercas. Coloque el estante para las bridas frontales y laterales apuntan hacia abajo.




ASEGURAR EL GABINETE

NOTA : Este gabinete debe estar montado en montantes de la pared y el piso. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y protección del gabinete.

NOTA : El gabinete debe estar asegurado a la pared tacos en los agujeros superiores en la parte posterior de la caja para que se ancla a los montantes de la pared en dos lugares . El gabinete también debe ser montado en el suelo. Utilice el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para el hardware de fijación para sus superficies de montaje particulares

Siembra (2) 3/16 " agujeros pilotos en los montantes de la pared alineando con la parte superior (2) agujeros de montaje en la parte posterior del gabinete. Asegure el gabinete a la pared usando (2) pernos y rondanas .

iembra (2) orificios piloto y asegure la parte inferior del gabinete al piso con (2) Lag pernos y arandelas .



Inserte los tapones de plástico en los principales agujeros de montaje del gabinete si no va a instalar el gabinete " Pistola- Ammo " en la parte superior del gabinete de seguridad .

IMPORTANTE

Mantenga las llaves lejos de los niños . Mantenga este registro de sus números de serie y clave en un lugar seguro y alejado del gabinete de seguridad en su lugar. Si pierde las llaves , necesitará esta información como referencia para la obtención de nuevas claves . Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantánio ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
   Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

Número de Serie______________________ Número de Llave (si aplica) ______________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario ______________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) _____________________________ No. Interior _________________

Ciudad ________________________ Estado _______________ C.P.________________

No. Teléfono: (____)___________________ No. Fax: (____)___________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario __________________________ Firma del Notario________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:________________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)_________



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
GABINETES DE ACERO Y CASO DE PISTOLAS

Los Gabinetes de Acero y Caso de Pistolas de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Gabinete de Acero o Caso de Pistolas durante el período de garantía de un año, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de un año y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UN GABINETE DE ACERO O CASO DE PISTOLAS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER GABINETE DE ACERO O CASO DE PISTOLAS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.